

# Produktsortiment NORDIC



Tätskiktssystem Nordic är speciellt anpassade för att få till en tids- och kostnadseffektiv tätskiktslösning på tak isolerade med PIR-isolering. Nordic kan fås i både 1-lags utförande (UnoTech Nordic) och 2-lags utförande (DuoTech Nordic). UnoTech Nordic lämpar sig väl där snabb installation och låg kostnad prioriteras och DuoTech Nordic används med fördel där extra säkerhet är prioriterat, som t ex tak med överbyggnad av solpaneler eller trätrall. Nordic är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.

## 1-LAG Mataki UnoTech Nordic

UnoTech Nordic är ett 1-Lags tätskiktssystem som kan installeras på alla förekommande underlag. Produkten är godkänd som underlag för överbyggnad av solpaneler, sedumtak, trätrall och singel.

### UNOTECH NORDIC

**Tätskiktssklass:** TKY-A-1234

**Kvalitet:** SEP 5500

**Installationsmetod:** Mekaniskt infäst, skarvsvetsat. Alt. helsvetsat.

**Färg:** Skiffergrå



## 2-LAG

### Mataki DuoTech Nordic

UnoTech Nordic är ett 2-Lags tätskiktssystem bestående av ett undre lag av U.M Universal Membran och ett övre lag av UnoTech Nordic. Systemet är extra lämpat för överbyggnad av solpaneler, sedumtak, trätrall och singel, och där höga krav på säkerhet förekommer.

#### DUOTECH NORDIC

**Tätskiktssklass:** TKY-A-1234

##### ÖVRE LAG

**Tätskikt:** UnoTech Nordic

**Kvalitet:** SEP 5500

**Installationsmetod:** Hel/strängsvetsat

**Färg:** Skiffergrå

##### UNDRE LAG

**Tätskikt:** U.M Universal Membran

**Kvalitet:** YEP 3000

**Installationsmetod:** Mekaniskt infäst, skarvsvetsat. Alt. helsvetsat.



## 2-LAG

### Mataki DuoTech Classic Nordic

UnoTech Nordic är ett 2-Lags tätskiktssystem bestående av ett undre lag av YEP 2500 klistrat i varmasfalt och ett övre lag av UnoTech Nordic. Systemet är godkänt som underlag för överbyggnad av solpaneler, sedumtak, trätrall och singel.

#### DUOTECH CLASSIC NORDIC

**Tätskiktssklass:** TKY-A-1234

##### ÖVRE LAG

**Tätskikt:** UnoTech Nordic

**Kvalitet:** SEP 5500

**Installationsmetod:** Hel/strängsvetsat

**Färg:** Skiffergrå

##### UNDRE LAG


**Tätskikt:** YEP 2500

**Kvalitet:** YEP 2500


**Installationsmetod:** Helklistrat i varmasfalt.




## UnoTech Nordic



## DuoTech Nordic



## DuoTech Classic Nordic



Följ oss på



**MATAKI**<sup>®</sup>  
SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT

Mataki | Box 22, 263 21 Höganäs | Tel: 042-33 40 00  
[www.mataki.se](http://www.mataki.se)