

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

ANSLUTNING MOT KRÖN
 Remsor, kappor och detaljarbete utförs med Mataki UnoTech FR. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att tätet uppnås.


Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352.

GODKÄNDA TÄTSKIKTSSYSTEM
 Moss-sedum (lutning < 3,6°)
 Mataki Trema 5

Moss-sedum (lutning ≥ 3,6°)
 Mataki UnoTech FR

MOSS-SEDUM
 Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs anvisningar.

Brandingenjör avgör för varje enskilt projekt hur nära vegetationen kan ligga intill vertikala ytor.



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
MATAKI®			
Hemsida: www.mataki.se		E.post: info@mataki.com	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 042-33 40 00	
BESÖK: BRUKSGATAN 42			
DATUM 2019-10-04			
DETALJ			
MOSS-SEDUM ANSLUTNING MOT KRÖN			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER M-S02	BET	