



SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn: Mataki Lagningsasfalt BIO

Utfärdat: 2026-03-24

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning:

Namn

MATAKI LAGNINGASFALT BIO

Art.nr: 50135501

REACH Registreringsnamn

-

REACH Registreringsnr.

-

Rent ämne/Blandning

Blandning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Mataki Lagningsasfalt är en snabblagingsmassa för asfalt och betongytor, klar att användas genast.

Användning som det avråds från:
Ingen identifierad.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhanda-håller säkerhetsdatablad:

Nordic Waterproofing AB

Box 22

SE-263 21 HÖGANÄS

Tel. 042 - 33 40 00

Kontaktperson: Teknisk chef, Tel. 042 - 33 40 00

e-post: sdb@nordicwaterproofing.com

Telefonnummer för nödsituationer:

010-456 67 00 Giftinformationscentralen

Akut: **112**, begär giftinformation

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

(CLP 1272/2008)

Ej klassificerad

Produkten är inte klassificerad som farlig vid bedömning enligt 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter:

Ej märkningspliktig

Innehåller:

Faroangivelser:

Säkerhetsangivelser:

Ytterligare information:

**Piktogram
Signalord**

2.3 Andra faror:

Ej relevant.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt BIO	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen:

3.2 Blandningar:

Namn	REACH reg.nr.	CAS-nummer EG-nummer	Halt %	CLP-klassificering	Noter
Bitumen	01-2119480172-44	8052-42-4/ 232-490-9	2-3	-	-
Bio olja	-	-	2-3	-	-
Stenmaterial	-	-	90-95	-	-

Produkten innehåller inga ämnen i upplysningspliktiga halter.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Inandning:	Vila på varm plats med frisk luft. Om symptom kvarstår uppsök läkare.
Hudkontakt:	Tvätta huden med tvål och vatten.
Kontakt med ögon:	Avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och skölj med rikligt med tempererat vatten 15 - 20 minuter. Om symptom kvarstår uppsök läkare.
Förtäring:	Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Drick genast ett par glas vatten, mjölk eller grädde. Framkalla EJ kräkning. Vid förtäring av större mängder, kontakta läkare.
Övriga upplysningar:	-

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: Uppgifter om symptom ej entydiga eller saknas för denna produkt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: Ej relevant.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel:

Lämpliga släckmedel:	Brand kan släckas med pulver, koldioxid (CO2), skum eller vattendimma.
Olämpliga släckmedel:	Använd inte sluten vattenstråle då det sprider branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt BIO	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

5.3 Råd till brand-bekämpningspersonal:

Kyl slutna behållare, som exponerats för brand, med vatten. Vid brand använd friskluftsmask. Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skydds-åtgärder, skydds-utrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Sörj för god ventilation. Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud och ögon.

6.2 Miljöskydds-åtgärder:

Undvik utsläpp till mark, vatten och avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Samla upp spillet mekaniskt i lämpliga behållare. Spola området ordentligt med vatten. Förorenad produkt lämnas som kemikalieavfall och deklarerar som icke farligt gods.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för omhändertagande av avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

Förvaras oåtkomligt för barn och åtskilt från matvaror. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Ät, drick och rök inte i lokal där denna produkt hanteras. Förvaras i väl ventilerat utrymme. Undvik dammbildande hantering. Tvätta händerna efter hantering av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Lagras på torr plats (ej över 30°C). Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Tillse god ventilation i lagerutrymme.

7.3 Specifik slutanvändning:

Ej relevant.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontroll-parametrar:

Gränsvärden: Övervakning av hygieniska gränsvärden krävs inte.

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med hygieniskt gränsvärde.

8.2 Begränsning av exponeringen:

Tillse att ventilationen är god om produkten upphettas. Tvätta händerna före pauser, måltider, toalettbesök och efter avslutat arbete. Använd mild tvål och vatten och smörj därefter med fet hudkräm. Vatten och rengöringsmedel skall medtagas, om inte tillgång till detta finns i anslutning till arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning:

- **andningsskydd:** Behövs normalt inte.

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

- **handskydd:** Skyddshandskar behövs normalt inte med anledning av egenskaperna hos denna produkt. Skyddshandskar kan behövas på grundval av andra arbetsförhållanden, t ex nötning, temperaturförhållanden eller mikrobiologiska faror.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt BIO	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

- **ögonskydd:** Behövs normalt inte.
Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.
- **hudskydd:** Använd arbetskläder.

Åtgärder för begränsning av exponering i miljön: Undvik utsläpp till mark, vatten och avlopp.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Utseende:	Svart fast produkt	Ångtryck:	Ej tillämpligt
Lukt:	Ej tillämpligt	Ångdensitet:	Ej tillämpligt
Lukttröskel:	Ej tillämpligt	Relativ densitet:	Ej tillämpligt
pH-värde:	Ej tillämpligt	Löslighet:	Olöslig i vatten, Löslig i organiska lösningsmedel.
Smältpunkt/frys punkt:	Ej tillämpligt	Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	Ej tillämpligt
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Ej tillämpligt	Självantändnings- temperatur:	Ej tillämpligt
Flampunkt:	Ej tillämpligt	Sönderfallstemperatur:	Ej tillämpligt
Avdunstningshastighet:	Ej tillämpligt	Viskositet:	Ej tillämpligt
Brandfarlighet (fast form, gas):	Ej tillämpligt	Explosiva egenskaper:	Ej tillämpligt
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:	Ej tillämpligt	Oxiderande egenskaper:	Ej tillämpligt

9.2 Annan information Inga uppgifter tillgängliga.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:	Ej reaktiv under normala hanterings- och användningsförhållanden.
10.2 Kemisk stabilitet:	Produkten är stabil vid normala lagrings- och användningsförhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner:	Inga farliga reaktioner under normala hanterings- och användningsförhållanden.
10.4 Förhållanden som skall undvikas:	Undvik antändningskällor och upphettning.
10.5 Oförenliga material:	Undvik kontakt med oxiderande ämnen.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:	Kolmonoxid (CO), koldioxid (CO ₂) och ohälsosamma och irriterande rökgaser och ångor kan bildas.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt BIO	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Allmän eller specifik toxicitet:	Produkten är inte klassad som giftig.
Akut toxicitet:	Produkten är inte klassad som giftig.
Frätande / irriterande:	Produkten kan irritera ögon, hud, slemhinnor och luftvägar.
Luftvägssensibilisering eller hudsensibilisering:	Produkten är inte klassificerad. Överkänslighetsreaktioner är inte kända för denna produkt.
Mutagenitet:	Produkten är inte klassificerad. Inga mutagena eller övriga genetiska effekter är kända för denna produkt.
Cancerogenitet:	Produkten är inte klassificerad. Inga cancerframkallande effekter är kända för denna produkt.
Reproduktionstoxicitet:	Produkten är inte klassificerad. Inga reproduktionstoxiska effekter är kända för denna produkt.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:	Produkten är inte klassificerad som hälsoskadlig.
Specifik organtoxicitet – upprepade exponering:	Produkten är inte klassificerad. Inga kroniska effekter är kända för denna produkt.
Synergism och antagonism:	Inga synergistiska effekter är kända för denna produkt eller någon av dess ingredienser.
Påverkan på omdömet och andra psykiska effekter:	Ingen påverkan av omdömet vid avsedd användning av denna produkt är känd.
Påverkan på människans mikroflora:	Ingen inverkan på människans mikroflora av denna produkt är känd.

11.2 Upplýsingar om andra faror:

Hormonstörande egenskaper:	Uppgifter saknas.
Andra toxikologiska effekter:	Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:	Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Det är dock inte uteslutet att stora utsläpp, eller upprepade mindre utsläpp, kan ha en skadlig inverkan på miljön.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet:	Produkten är mycket svårnedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsförmåga:	Produkten eller dess ingredienser är troligen inte bioackumulerbar.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt BIO	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

12.4 Rörlighet i jord: Produkten är inte lättroilig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Produkten innehåller inga ämnen som är klassificerade som PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter: Uppgifter saknas.

Ytterligare information: Uppgifter saknas.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Produkten är inte klassad som farligt avfall.
Beakta även lokala regler för avfallshantering.
Lämplig avfallskod kod är t.ex. 17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01.
Förpackning: Tomma, ursköljda förpackningar lämnas till återvinning.
Transport av avfall: Klass J (0) - Icke miljö- eller hälsoskadligt.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är ej reglerad som farligt gods.

ADR/RID

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
-	-	-	-	-	-

IMDG

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
-	-	-	-	-	-

ADN

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
-	-	-	-	-	-

IATA

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
-	-	-	-	-	-

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: -

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: -

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt BIO	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:	REACH (Förordning 1907/2006) CLP (Förordning 1272/2008/EC) AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. SFS 2020:614 Avfallsförordningen.
15.2 Kemikalie-säkerhetsbedömning:	Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har ej utförts.

16. ANNAN INFORMATION

Nordic Waterproofing AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.
Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet
<http://www.forpackningsinsamlingen.se> eller <http://www.repa.se>

Utfärdat:	2026-03-24
Revisionsnummer:	Första utgåva
Ersätter:	-
Följande avsnitt har ändrats:	-
Förkortningar:	PBT: Persistent, bioackumulerande, toxisk vPvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande (very persistent, very bioaccumulative) CLP: CLP förordningen (1272/2008) (Classification, Labelling and Packaging)
Krav på utbildning:	Användaren ska känna till innehållet i säkerhetsdatabladet.
Övriga upplysningar:	Produkten skall förvaras, hanteras och användas i överensstämmelse med god industriell arbetshygienisk praxis.
Källor vid utfärdande:	Officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008 Bilaga I IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) Leverantörens säkerhetsdatablad.
Ansvarig för säkerhetsdatabladet (e-post):	Teknisk chef (sdb@nordicwaterproofing.com)
Slutlig anmärkning:	Eftersom användarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kännedom och vår kontroll, bör uppmärksammas, att det alltid är användarens ansvar att vidta nödvändiga förhållningsregler för att efterleva gällande regler. Säkerhetsdatabladet är utarbetat med hjälp av upplysningar från leverantören samt gällande EU- och nationell lagstiftning.